



МИН. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Подвести эл-питание в моторный отсек:
 Привод: 5x2,5 кв.мм. 3x380В 50Гц 16А
 Освещение шахты 3x1,5 кв.мм. 1x230 В 50Гц 10А
 Параметры привода AG 43.24 TR 1:1 Q+F -292kg 3x400V 50Hz, P=1,5kW, In=4,0A, Ia=24A, μ=20
 Выполнить освещение шахты в соответствии с действующими нормами
 Отделка шахты спереди после установки лифта
 Поверхность шахты изнутри и ее вентиляцию выполнить в соответствии с действующим нормам
 Не использовать каркас шахты для иных нагрузок и не прокладывать внутри шахты коммуникации и другое оборудование
 При работах в шахте установить барьер для доступа в моторный отсек использовать приставную лестницу
 Температурный режим в шахте от +5 до +40 С
 Лифт содержать в чистоте и периодически обслуживать
 Во всем остальном руководствоваться Тех-заданием поставщика



CW= ширина кабины
 CD= глубина кабины
 CH= высота кабины
 DW= ширина двери кабины
 DH= высота двери кабины
 SH= высота загрузки кабины
 SW= мин. ширина шахты лифта
 SD= мин. глубина шахты лифта
 HR= мин. высота последней остановки
 FFL= уровень чистого пола
 CO1= 1/2 верх. переборк кабины
 CO2= нижний переборк кабины
 P1= словесные нагрузки


Лифт изготовлен по EN81-3/ТС 011/2011
 Двери шахты по DIN 18090-92



Маркировка приказного поста

Маркировка выхода / загрузки

Тип замка двери шахты TV 3074



площадка под установку лифта должны быть рассчитана на нагрузку не менее 5 кН/м².

| SKG ISO A ЗАГРУЗКА СПЕРЕДИ ЛИФТ С ЛОВИТЕЛЯМИ | | STROYPLAST LLC | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Грузоподъемность | kg | Вес кабины | kg |
| Скорость | 0,3 m/s | Диаметр/ширина барабана | ø / mm |
| Кол-во остановок | | Кол-во и диаметр тросов | 2x ø 6 mm |
| Кол-во выходов | | Тип привода | AG |
| Эл. питание | 3x400V, 50Hz | Тип управления | AS H2 |
| Мат. кабины | | Мат. дверей | |
| Site: | www.forward-pro.ru | | |
| Order-No.: | +7(495)508-65-94 | | |
| Ident-No.: | WhatsApp +7(995)505-65-94 | | |
| SKG-No.: | | | Country code: RU |
| Date: | Name: | Date: | Name: |
| Draw-No.: | | | |