

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ01.В.02995**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389207**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ВКГ Bunse-Aufzuege GmbH

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ВКГ Bunse-Aufzuege GmbH**

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Двери шахт малых грузовых лифтов распашные одностворчатые
с шириной проема в свету от 500 до 1000 мм и высотой проема в свету от 600 до 1250 мм
(чертеж 1-51000-0023)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 3680

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8431 31 000 0

предел огнестойкости **E 30**

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 12654 от 29.01.2015
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13456/13457/13458 от 15.10.2014

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))


Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **13.02.2015** по **13.02.2020**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


Ю.С. Сагирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ01.В.02996**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389208**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

BKG Bunse-Aufzuege GmbH

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

BKG Bunse-Aufzuege GmbH

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери шахт малых грузовых лифтов вертикально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания с шириной проема в свету от 500 до 1000 мм и высотой проема в свету от 600 до 1250 мм (чертеж 1-50000-0033)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 3680

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8431 31 000 0

предел огнестойкости **E 30**

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12655 от 29.01.2015
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13456/13457/13458 от 15.10.2014

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **13.02.2015** по **13.02.2020**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Сагирова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ01.В.02997**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389209**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ВКГ Bunse-Aufzuege GmbH

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ВКГ Bunse-Aufzuege GmbH**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Адрес: Германия, Merseburger Strasse 5, D-33106 Paderborn, Germany,
тел.: +49 5251 1733 0, факс: +49 5251 1733 50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери ограждающих конструкций шахт малых грузовых лифтов (для технического обслуживания оборудования) одностворчатые распашные с шириной проема в свету от 400 до 850 мм и высотой проема в свету от 300 до 700 мм (чертеж I-52000-0025)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 3680

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8431 31 000 0

предел огнестойкости EW 30

ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Метод испытаний на огнестойкость.»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12656 от 29.01.2015 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13456/13457/13458 от 15.10.2014

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **13.02.2015** по **13.02.2020**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
Ю.С. Сагирова